

CBT

CONGELATORI ORIZZONTALI



CARATTERI STICHE GENERALI

TEMPERATURA D'ESERCIZIO:

-40°C

CAMPO DI TEMPERATURA

-20°C/-45°C

PANNELLO DI COMANDO E CONTROLLO:

regolatore elettronico digitale a display luminosi rossi, completo di allarme di minima e massima temperatura, con interfaccia RS 485.

STRUTTURA:

esternamente in lamiera di acciaio di forte spessore

VERNICIATURA:

mano di fondo epossidica, finitura con smalto poliuretano o epox, struttura di colore bianco, coperchio e griglie di aerazione di colore azzurro.

VASCA INTERNA:

completamente in acciaio inox 18/8 a tenuta, di forte spessore e facile pulizia

COPERCHIO:

coperchio completo di cerniere autobilancianti e chiusure di sicurezza. Porta di servizio completa di cerniere con cuscinetti e chiusure di sicurezza. Entrambe le soluzioni sono fornite di guarnizioni in neoprene complete di resistenze elettriche interne anticondensa.

ISOLAMENTO:

realizzato in poliuretano espanso ad alto potere coibente spessore medio mm 130

IMPIANTO FRIGORIFERO:

con compressore ermetico con condensazione ad aria

CODICE	MODELLO	CAPACITA'	DIMENSIONI ESTERNE	DIMENSIONI INTERNE	WATT	TENSIONE VOLT	PESO
01410210	CBT 180	180	946X780X1220	666X500X600	760	220/1/50	210
01410211	CBT 250	250	1279X780X1220	999X500X600	760	220/1/50	230
01410212	CBT 350	350	1612X780X1220	1332X500X600	810	220/1/50	240
01410213	CBT 450	450	1945X780X1220	1665X500X600	950	220/1/50	250
01410214	CBT 600	600	2278X780X1220	1998X500X600	1200	220/1/50	260

ACCESSORI IN DOTAZIONE:

09920195 Regolatore elettronico digitale a display luminosi rossi, completo di allarme di minima e massima temperatura, con interfaccia RS 485.

09915115 Ruote autopirottanti

09915113 Chiusura con chiave

00000000 Allarmi di temperatura

00000000 Pistoni pneumatici per l'apertura del coperchio

ACCESSORI EXTRA:

09915100 Registratore grafico di temperatura

09910151 Supplemento allarme a distanza

09915112 Foro diametro 35 con tappo di gomma

09915122 Foro diametro 50 con tappo di gomma

09910000 Contenitori di stoccaggio
09915110 Suddivisione camere in due vani

Caratteristiche e dati possono essere modificati senza preavviso.

C.T.I. s.r.l.

Climatic Technologies Industry

20812 LIMBIATE (MB) MILANO ITALY Via Monte Rosa, 27 Capannone 17

Tel. +390296460000 Fax +390296461445 e-mail: info@ctisrl.eu