


# CONT

## CONTENITORI DI STOCCAGGIO



### CARATTERISTICHE GENERALI:

#### CARATTERISTICHE GENERALI

In acciaio inox, disponibili a richiesta per congelatori modello orizzontale e verticale per un corretto impiego degli spazi da parte di diversi utilizzatori. Sono dotati di scatole in cartone speciale, di divisori interni (a richiesta) per lo stoccaggio dei campioni. Per i congelatori orizzontali sono disponibili in sei modelli, mentre per i congelatori verticali in due modelli. In entrambi i casi la differenza è data dall'altezza e dal numero di scarole contenute nel rack che determina una disponibilità di posti per stoccaggio di campioni variabili. Il modello del rack è composto da tre cifre: la prima è l'altezza della scatola, la seconda è il numero delle scatole e la terza è l'altezza totale del rack.

CAPACITA' MASSIMA PER CONGELATORE									
CBT 180		CBT 250		CBT 350		CBT 450		CBT 600	
N°	MODELLO	N°	MODELLO	N°	MODELLO	N°	MODELLO	N°	MODELLO
15	75/5/380	21	75/5/380	27	75/5/380	33	75/5/380	42	75/5/380
15	75/6/460	21	75/6/460	27	75/6/460	33	75/6/460	42	75/6/460
15	50/7/380	21	50/7/380	27	50/7/380	33	50/7/380	42	50/7/380
15	75/7/560	21	75/7/560	27	75/7/560	33	75/7/560	42	75/7/560
15	50/9/460	21	50/9/460	27	50/9/460	33	50/9/460	42	50/9/460
15	50/10/560	21	50/10/560	27	50/10/560	33	50/10/560	42	50/10/560

<b>CAPACITA' MASSIMA PER CONGELATORE</b>									
<b>CBTH 100</b>		<b>CBTH 200</b>		<b>CBTH 300</b>		<b>CBTH 400</b>		<b>CBTH 500</b>	
<b>N°</b>	<b>MODELLO</b>	<b>N°</b>	<b>MODELLO</b>	<b>N°</b>	<b>MODELLO</b>	<b>N°</b>	<b>MODELLO</b>	<b>N°</b>	<b>MODELLO</b>
6	75/5/380	12	75/5/380	18	75/5/380	27	75/5/380	33	75/5/380
6	75/6/460	12	75/6/460	18	75/6/460	27	75/6/460	33	75/6/460
6	50/7/380	12	50/7/380	18	50/7/380	27	50/7/380	33	50/7/380
6	75/7/560	12	75/7/560	18	75/7/560	27	75/7/560	33	75/7/560
6	50/9/460	12	50/9/460	18	50/9/460	27	50/9/460	33	50/9/460
6	50/10/560	12	50/10/560	18	50/10/560	27	50/10/560	33	50/10/560

<b>CAPACITA' MASSIMA PER CONGELATORE</b>									
<b>CBTV 150</b>		<b>CBTV 250</b>		<b>CBTV 400</b>		<b>CBTH 500</b>		<b>CBTH 600</b>	
<b>N°</b>	<b>MODELLO</b>	<b>N°</b>	<b>MODELLO</b>	<b>N°</b>	<b>MODELLO</b>	<b>N°</b>	<b>MODELLO</b>	<b>N°</b>	<b>MODELLO</b>
9	75/6/160	12	75/6/160	16	75/6/160	24	75/6/160	32	75/6/160
9	75/9/160	12	75/9/160	16	75/9/160	24	75/9/160	32	75/9/160

<b>CAPACITA' MASSIMA PER CONGELATORE</b>									
<b>UFN 180</b>		<b>UFN 250</b>		<b>UFN 350</b>		<b>UFN 450</b>		<b>UFN 600</b>	
<b>N°</b>	<b>MODELLO</b>	<b>N°</b>	<b>MODELLO</b>	<b>N°</b>	<b>MODELLO</b>	<b>N°</b>	<b>MODELLO</b>	<b>N°</b>	<b>MODELLO</b>
15	75/5/380	21	75/5/380	27	75/5/380	33	75/5/380	42	75/5/380
15	75/6/460	21	75/6/460	27	75/6/460	33	75/6/460	42	75/6/460
15	50/7/380	21	50/7/380	27	50/7/380	33	50/7/380	42	50/7/380
15	75/7/560	21	75/7/560	27	75/7/560	33	75/7/560	42	75/7/560
15	50/9/460	21	50/9/460	27	50/9/460	33	50/9/460	42	50/9/460
15	50/10/560	21	50/10/560	27	50/10/560	33	50/10/560	42	50/10/560

<b>CAPACITA' MASSIMA PER CONGELATORE</b>									
<b>UFH 100</b>		<b>UFH 200</b>		<b>UFH 300</b>		<b>UFH 400</b>		<b>UFH 500</b>	
<b>N°</b>	<b>MODELLO</b>	<b>N°</b>	<b>MODELLO</b>	<b>N°</b>	<b>MODELLO</b>	<b>N°</b>	<b>MODELLO</b>	<b>N°</b>	<b>MODELLO</b>
6	75/5/380	12	75/5/380	18	75/5/380	27	75/5/380	33	75/5/380
6	75/6/460	12	75/6/460	18	75/6/460	27	75/6/460	33	75/6/460
6	50/7/380	12	50/7/380	18	50/7/380	27	50/7/380	33	50/7/380
6	75/7/560	12	75/7/560	18	75/7/560	27	75/7/560	33	75/7/560
6	50/9/460	12	50/9/460	18	50/9/460	27	50/9/460	33	50/9/460
6	50/10/560	12	50/10/560	18	50/10/560	27	50/10/560	33	50/10/560

<b>CAPACITA' MASSIMA PER CONGELATORE</b>									
<b>UFV 150</b>		<b>UFV 250</b>		<b>UFV 400</b>		<b>UFV 500</b>		<b>UFV 600</b>	
<b>N°</b>	<b>MODELLO</b>	<b>N°</b>	<b>MODELLO</b>	<b>N°</b>	<b>MODELLO</b>	<b>N°</b>	<b>MODELLO</b>	<b>N°</b>	<b>MODELLO</b>
9	75/6/160	12	75/6/160	16	75/6/160	24	75/6/160	32	75/6/160
9	75/9/160	12	75/9/160	16	75/9/160	24	75/9/160	32	75/9/160

**Caratteristiche e dati possono essere modificati senza preavviso.**

**C.T.I. s.r.l.**

**Climatic Technologies Industry**

**20812 LIMBIATE (MB) MILANO ITALY Via Monte Rosa, 27 Capannone 17**

**Tel. +390296460000 Fax +390296461445 e-mail: [info@ctisrl.eu](mailto:info@ctisrl.eu)**